



Mometax[®]

Gentamicina
Mometasona
Y Clotrimazol

Perros

Para el tratamiento de otitis externa de difícil solución, incluso las producidas por *Malassezia* sp., **INVET** ha creado el producto ideal que solo requiere de una aplicación al día, debido a sus excipientes y su moderna formulación a base de mometasona; **Mometax** es la herramienta práctica para el propietario y el aliado seguro del Médico Veterinario.

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia en la práctica Veterinaria de perros es la Otitis Crónica, que es la consecuencia de una otitis aguda mal tratada, mal diagnosticada y que da entrada a diferentes factores para que ésta patología siga un proceso largo y, muchas veces, doloroso para el paciente, convirtiéndose en uno de los retos tanto para propietarios como para Médicos Veterinarios.

En la actualidad los avances científicos han permitido la creación de nuevas moléculas que, mediante un perfecto balance en la formulación, amplían las opciones de tratamientos, permitiendo que cada producto se adapte más a las condiciones particulares de cada paciente, propietario o Médico Veterinario.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contienen

Gentamicina base	0.3 g
Mometasona furoato	0.1 g
Clotrimazol	1.0 g
Excipientes c.s.p.	100.0 ml

DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gentamicina: Es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de los aminoglucósidos. Constituye un tratamiento tópico muy eficaz contra infecciones bacterianas óticas y dérmicas. Actúa contra bacterias que producen comúnmente infección en el oído de perros, tales como *Alcaligenes* spp., *Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp., *Staphylococcus* spp. y *Streptococcus* spp.

Mometasona: Es un moderno adrenocorticoide sintético ampliamente usado en dermatología humana y que recién se empieza a utilizar en Medicina Veterinaria; ha demostrado a lo largo de varios estudios, tener una excelente actividad y potencia a nivel tópico. Se ha visto que su absorción sistémica al estar en productos tópicos es mínima (2%), tras aplicaciones en perros con piel intacta (sin laceraciones).

Clotrimazol: Es un agente antifúngico de amplio espectro empleado para el tratamiento de enfermedades de la piel causadas por varias especies de dermatofitos patógenos y levaduras. Su acción primaria está dirigida contra la división y el crecimiento del organismo causante. Es absorbido por la piel. Tiene acción fungistática y fungicida contra *Trichophyton floccosum*, *Trichophyton rubrum*, *Microsporium canis*, *Candida* spp., y *Malassezia pachydermatis*. Es poco frecuente la resistencia al Clotrimazol por hongos causantes de micosis superficiales.

DEL PRODUCTO

Mometax[®] es una suspensión ótica con principios activos que aseguran una acción antibacteriana, antiinflamatoria y antifúngica, con especial efecto en otitis externas, agudas o crónicas producidas por *Malassezia* spp. Es el producto ideal para cachorros y adultos con tratamientos prolongados previos o con diagnósticos de otitis complicadas y severas, siendo especial para propietarios con "poco tiempo" para tratamientos, poco dominio de su mascota o Médicos Veterinarios que prefieren control diario del paciente. Igualmente es el tratamiento de elección para pacientes irritables o nerviosos.

CARACTERÍSTICAS

- Eficáz tratamiento contra *Malassezia* sp.
- Único en el mercado Veterinario con Mometasona.
- Excipientes en cantidades ideales que garantizan mayor consistencia para acción prolongada.
- Una sola aplicación al día lo que permite que sea el tratamiento ideal en casos de animales que se estresan fácilmente, o propietarios que prefieren manejo en consultorio.
- Tratamiento ideal para cachorros y animales con otitis crónicas de difícil solución ya que la Mometasona no adelgaza las capas de la piel.
- Contiene aplicador especial ergonómico con puntas redondeadas.

INDICACIONES

Mometax[®] está indicado en perros para el tratamiento de otitis externa, aguda o crónica asociada a bacterias sensibles a la Gentamicina (*Alcaligenes* spp., *Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp., *Staphylococcus* spp. y *Streptococcus* spp.), hongos (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum* y *Microsporium canis*) y levaduras (*Candida* spp. y *Malassezia* spp.) sensibles al Clotrimazol.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Perros hasta 15 kg: instilar 4 gotas en el oído afectado, una vez al día.

Perros de más de 15 kg: Instilar 8 gotas en el oído afectado, una vez al día.

Método de Administración: El canal auditivo externo debe estar, en lo posible, limpio y seco. Aplique la dosis indicada una vez al día, durante por lo menos 7 días consecutivos, así los síntomas hayan desaparecido. Después de limpiar con **Ceruline[®]** aplique **Mometax[®]** en todo el pabellón auricular y en el canal auditivo. Masajea suavemente.

PRECAUCIONES

Restrinja el uso de éste producto en pacientes con membrana timpánica perforada: Antes de aplicar el medicamento dentro del oído, examine el canal auditivo externo para verificar que la membrana timpánica no se encuentra perforada o con rupturas parciales, para así evitar el riesgo de transmisión de la infección al oído medio y prevenir el daño de los aparatos coclear y vestibular.

En caso de presentarse algún tipo de reacción alérgica, suspender su uso. No utilizar en perros con alergia a alguno de los componentes.

Úsese con precaución en hembras preñadas.

Descontinúe su uso si se observan signos de pérdida de la audición durante el tratamiento.

Agitar bien antes de usar.

PRESENTACIÓN

Tubo colapsible plástico por 15 ml.

El producto se presenta con cánula especial para aplicación ótica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Graham-Mize, C.A.; Rosser, E.J. *Comparison of Microbial Isolates and Susceptibility Patterns From the External Ear Canal of Dogs With Otitis Externa*. J. of the Am. Anim. Hosp. Assoc. 2004; 40: pag. 10
2. <http://www.1800petmeds.com/Mometamax-prod10821-10821.html>
3. <http://www.ar.geocities.com/indiceadedrogas/mometasona.htm>
4. Morris, D.O. *Medical therapy of otitis externa and otitis media*. Vet. Clin Small An. Prac. 2004; 34: pag. 541-555.



Reg. ICA 8848 MV
INVET S.A.COLOMBIA
www.invetcolombia.com

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario